Модификации товара Шкаф общепромышленный Engibox LD Base 1

	Высота	Ширина	Глубина	Тип передней двери	Тип задней двери	Тип крыши	Тип цоколя	Высота цоколя	Степень защиты IP	Номер цвета RAL	Каркас	Тип монтажа	Тип окраски	Боковые панели	Монтажная панель	Допустимая статическая нагрузка	Допустимая динамическая нагрузка
LD-1.120.060.050	1 200 мм	600 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.050.040	1 400 мм	500 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.050.050	1 400 мм	500 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.050.060	1 400 мм	500 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.050.080	1 400 мм	500 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.060.040	1 400 мм	600 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.060.050	1 400 мм	600 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.060.060	1 400 мм	600 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.060.080	1 400 мм	600 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.080.040	1 400 мм	800 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.080.050	1 400 мм	800 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.580.060	1 400 мм	800 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.080.080	1 400 мм	800 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.100.040	1 400 мм	1 000 мм	400 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.100.050	1 400 мм	1 000 мм	500 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.100.060	1 400 мм	1 000 мм	600 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.140.100.080	1 400 мм	1 000 мм	800 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.050.040	1 600 мм	500 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.050.050	1 600 мм	500 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.050.060	1 600 мм	500 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.050.080	1 600 мм	500 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.060.040	1 600 мм	600 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.060.050	1 600 мм	600 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.060.060	1 600 мм	600 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.060.080	1 600 мм	600 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.080.040	1 600 мм	800 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.080.050	1 600 мм	800 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.080.060	1 600 мм	800 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500

LD-1.160.080.080	1 600 мм	800 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.100.040	1 600 мм	1 000 мм	400 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.100.050	1 600 мм	1 000 мм	500 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.100.060	1 600 мм	1 000 мм	600 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.160.100.080	1 600 мм	1 000 мм	800 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.050.040	1 800 мм	500 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.050.050	1 800 мм	500 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.050.060	1 800 мм	500 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.050.080	1 800 мм	500 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.060.040	1 800 мм	600 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.060.050	1 800 мм	600 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.060.060	1 800 мм	600 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.060.080	1 800 мм	600 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.080.040	1 800 мм	800 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.080.050	1 800 мм	800 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.080.060	1 800 мм	800 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.080.080	1 800 мм	800 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.100.040	1 800 мм	1 000 мм	400 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.100.050	1 800 мм	1 000 мм	500 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.100.060	1 800 мм	1 000 мм	600 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.180.100.080	1 800 мм	1 000 мм	800 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.050.040	2 000 мм	500 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.050.050	2 000 мм	500 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.050.060	2 000 мм	500 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.050.080	2 000 мм	500 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.060.040	2 000 мм	600 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.060.050	2 000 мм	600 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.060.060	2 000 мм	600 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.060.080	2 000 мм	600 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.080.040	2 000 мм	800 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.080.050	2 000 мм	800 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.080.060	2 000 мм	800 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.080.080	2 000 мм	800 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500

LD-1.200.100.040	2 000 мм	1 000 мм	400 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.100.050	2 000 мм	1 000 мм	500 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.100.060	2 000 мм	1 000 мм	600 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.200.100.080	2 000 мм	1 000 мм	800 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.050.040	2 200 мм	500 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.050.050	2 200 мм	500 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.050.060	2 200 мм	500 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.050.080	2 200 мм	500 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.060.040	2 200 мм	600 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.060.050	2 200 мм	600 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.060.060	2 200 мм	600 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.060.080	2 200 мм	600 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.080.040	2 200 мм	800 мм	400 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.080.050	2 200 мм	800 мм	500 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.080.060	2 200 мм	800 мм	600 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.080.080	2 200 мм	800 мм	800 мм	Дверь глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	66	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.100.040	2 200 мм	1 000 мм	400 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.100.050	2 200 мм	1 000 мм	500 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.100.060	2 200 мм	1 000 мм	600 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500
LD-1.220.100.080	2 200 мм	1 000 мм	800 мм	Двойная глухая с комфортной ручкой	Панель глухая	Глухая	Разборный	100 мм	54	7 035	Цельносварной	Напольный	Порошковая	1 к-т	Есть	1 800	1 500